

RENOVAN NF[®]

Vitamina C - Vitamina E - Cobalto - Magnesio - Manganeso - Zinc

Cápsulas - Vía Oral

Suplemento Nutricional
Venta Libre

Fórmula:

Cada cápsula contiene:

Vitamina C (equiv. a 111,11 mg de Vitamina C 90%).....	100 mg
Vitamina E (equiv. a 200 mg de Vitamina E 50%).....	100 mg
Sulfato de cobalto (equiv. a 0,10 mg de Cobalto).....	0,50 mg
Sulfato de cobre (equiv. a 0,63 mg de Cobre).....	2,50 mg
Sulfato de magnesio (equiv. a 0,48 mg de Magnesio).....	5,00 mg
Sulfato de manganeso (equiv. a 1,30 mg de Manganeso).....	4,00 mg
Sulfato de zinc (equiv. a 1,20 mg de Zinc).....	3,00 mg
Excipientes.....	c.s

INFORMACION NUTRICIONAL	
Porción: 1 cápsula	
Componentes	Cantidad por porción
Vitamina C	100 mg
Vitamina E	100 mg
Cobalto (Sulfato de cobalto)	0,10 mg
Cobre (Sulfato de cobre)	0,63 mg
Magnesio (Sulfato de magnesio)	0,48 mg
Manganeso (Sulfato de manganeso)	1,30 mg
Zinc (Sulfato de zinc)	1,20 mg
Proteínas	0
Carbohidratos	0
Grasas	0
Fibras	0

Usos y Aplicaciones:

RENOVAN NF posee propiedades metabólicas y antioxidantes selectas que pueden ayudar al usuario a adaptarse a diversas formas de estrés fisiológico y ayudar a contrarrestar los signos reveladores del envejecimiento. Permite promover respuestas rápidas a las tensiones de la vida cotidiana como son: la acumulación de grasa, pérdida de masa muscular, un sistema inmune debilitado, el deterioro de la función cognitiva y el estado de ánimo.

Posología:

1 cápsula diaria, con abundante agua.

Reacciones Adversas:

A la dosis recomendada puede ocurrir las siguientes reacciones adversas: reacciones alérgicas o idiosincráticas (como náuseas, vómitos, mareos, cefalea y gastralgia).

Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre alguno de los efectos adversos descritos de forma grave, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Precauciones y Advertencias:

Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento, o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada.

En caso de embarazo, lactancia o niños, consultar a su médico antes de consumir este producto.

Este producto contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece de intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomarlo.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

La relación riesgo-beneficio, se evaluará en presencia de anemia, cálculos renales, diabetes mellitas e insuficiencia renal grave.

Sobredosis:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al **Centro Nacional de Toxicología del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, Tel. 220 418 o 204 800 (int. 011).**

Presentación:

Caja conteniendo 20 cápsulas.

Caja conteniendo 50 cápsulas.

Conservación:

Conservar en lugar fresco y seco (15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz.

Venta autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

ELABORADO POR:



Planta Industrial: Ruta 1 Km 24,5 – J.A. Saldívar - Paraguay- Tel: 021 3396883

Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena - Tel: 021 226700

Director Técnico: Q.F.Teresa Goiris - Reg. Prof. N° 1691